


VIITORUL ESTE DEJA REALITATE


Feel free to walk on the sea
TAF
Modular Floating System







Revoluționarul Sistem modular plutitor TAFF, mulțumită sistemului inovativ de montaj, formatului din module și tehnologiei de producție utilizată, face ca TAFF să fie lider în acest sector:


- 1. Sistemul de montaj format din îmbinări și șuruburi care permit asamblarea modulelor foarte simplu și rapid direct de pe plan;**
- 2. O formă a modulelor care garantează un optim raport de stabilitate a structurii și comoditate în transport.**
- 3. Modulele și accesoriile TAFF sunt realizate din HDPE (Polietilenă de înaltă densitate) cu tehnologia "Stampare rotativă" care permite producerea de corpuri monolitice, adică fără suduri sau lipiri. Acest fapt permite obținerea produselor fără tensiuni interne, cu grosime uniformă, stabilitate și aspect estetic fără egal.**



CE POȚI SĂ REALIZEZI



INSULE/EVENIMENTE



Floating Islands

Bar/Pub/Bathhouse



Floating Island
 Medium



Floating Island
 XXS smile :)



bn6J2l gni160J
 g18





Feel free to walk on the sea


TAFF


Modular Floating System

PLATFORME KITESURF




PLATFORME JETSKI





PISCINE/AGREMENT





Protected Pool AQUARIUM

MQ/SM 160 (calpestabili/walkable)


Dim. : mt 20X20/ft 65X65

Dim. pool mt 15,5X15,5/ft 51X51 (antimedusa opzionale/antiyellfish optional)







PRODUSE DE BAZĂ




MODUL PĂTRAT




MODUL TRIANGULAR




ÎMBINARE 1 GAURĂ



ÎMBINARE 2 GĂURI




ÎMBINARE 3 GĂURI



ÎMBINARE 4 GĂURI




ÎMBINARE CHEI




ÎMBINARE BARĂ




PROTECȚIE



BARĂ PENTRU
PROTECȚIE MARGINE



PASARELĂ




SCARĂ



ȘEZLONG RELAX




ȘEZLONG RELAX PRO




SPECIFICAȚII TEHNICE

MODUL PĂTRAT




Dimensiuni:	110 X 110 X 43 cm. (Larg. X Lung. X Alt.)
Greutate:	Aproximativ 32 kg. (Cu reglaj variabil*)
Capacitate flotabilitate:	Aproximativ 360 kg.
Culori disponibile:	Scala RAL

*: Modulul este dotat cu un compartiment care se poate închide, pentru a putea face structura stabilă în orice condiții atmosferice. Închiderea se face cu ajutorul șuruburilor aflate pe suprafața de contact iar golirea se face prin găurile de scurgere dotate cu valve situate la baza modulului.



SPECIFICAȚII TEHNICE


MODUL TRIANGULAR



Dimensiuni:	110 X 110 X 43 cm. (Lati perpendicolari X Alt.)
Greutate:	Aproximativ 25 kg. (Cu reglaj variabil*)
Capacitate flotabilitate:	Aproximativ 230 kg.
Culori disponibile:	Scala RAL

*: Modulul este dotat cu un compartiment care se poate închide, pentru a putea face structura stabilă în orice condiții atmosferice. Închiderea se face cu ajutorul șuruburilor aflate pe suprafața de contact iar golirea se face prin găurile de scurgere dotate cu valve situate la baza modulului.

MONTAJ 1 DIN 2



Prin simplitate și eficiență, unul dintre cele mai mari avantaje al sistemului plutitor TAFF îl constituie sistemul de asamblare, totodată respectând următoarele reguli simplifică montare și demontarea făcând structura mai stabilă:

- 1 - Asigurați-vă că fiecare component (modul, îmbinare, șurub și accesorii) este curat;
- 2 - Strângeți tare plăcile de ancorare (dacă sunt prevăzute) în spațiile prevăzute de la baza modulelor (fig.1-P1 și P2)





fig. 1

MONTAJ 2 DIN 2



3 - Așezați modulele (fig.2 A și B) apropiate păstrând atenția la poziționarea modulelor față de plăcile de ancorare care trebuie să fie periferice și partea externă a modulelor așezată pe lungimea perimetrului structurii unde sunt prezente mânerele, acest lucru simplifică mutarea structurii.

4 - Introduceți îmbinarea (fig.2 - 1, 2 și 3) și/ sau protecția dacă este prevăzută (fig. 2-6) în spațiul corespondent;

5 - Introduceți șuruburile (fig. 2-4) și/sau bara suport protecție laterală dacă este prevăzută (fig. 2-5) folosind un lubrifianț pe filet.

6 - Strângeți tare în sens orar șuruburile modulelor, cu cheia TAFF din dotare, până când capul șuruburilor este în același plan cu partea superioară a îmbinării (fig. 3).






fig. 3

REGLAJ Variabil



E' possibile modificare la galleggiabilità di ogni modulo TAFF zavorrandolo (appesantendolo) con acqua, operando sui 2 tappi neri presenti sulla parte laterale (murata) del modulo.

Este posibilă modificarea flotabilității fiecărui modul TAFF introducând apă, prin cele două dopuri negre aflate pe partea laterală (închisă) a modului.

Instrucțiuni:

- 1- Deschideți și îndepărtați dopul inferior (fig 1-2).
- 2- Deschideți dopul superior (fig. 1-1) permițând aerului afla în interiorul modului să iasă, pentru a lăsa să intre apa.
- 3- Când s-a ajuns la nivelul dorit închideți dopul superior (fig. 1-1) asigurându-vă că acesta este perfect închis.
- 4- Odată demontată structura spălați modulele și lăsați apa să iasă îndepărtând dopul (fig. 1-3), șuruburile, îmbinările și plăcile de ancorare.
- 5- Deschideți toate cele 3 dopuri de pe modul pentru a putea permite aerului să circule în interior.





fig. 1



ANCORAREA 1 DIN 2

Pentru o ancorare corectă a unei structuri TAFF este necesar să se cunoască tipologia, adâncimea și curentul apei precum și condițiile meteo predominante.

Pe mare deschisă sau în locuri neprotejate se recomandă o ancorare cu lanțuri/frânghii asigurate de greutate pe fundul apei (cazul A), în cazul în care fundul apei este stâncos asigurat direct de stânci. Într-o lagună sau un lac de adâncime relativ mică se recomandă o ancorare cu stâlpi (cazul B).

TAFF furnizează accesoriile utile pentru orice tip de ancorare și, dacă se solicită, consultanță și proiectare pentru sistemul potrivit.

Exemplu de ancorare cu greutate (cazul A)

PIANTA - PLAN





SEZIONE - SECTION



A: Corpi morti - Dead bodies
 B: Catene - Chains

ASSONOMETRIA - ISOMETRIC







ANCORAREA 2 DIN 2

Exemplu de ancorare cu tuburi/stâlpi (cazul B)

PIANTA - PLAN



SEZIONE - SECTION



A: Giunto "pipe" - "pipe" joint

B: Tubo/Palo - Pipe

VIITORUL ESTE DEJA REALITATE

Feel free to walk on the sea
TAF F
Modular Floating System



Web: www.taf-f.com **Em@il:** info@taf-f.com **FB:** TAFMFMS **Twitter:** T_A_F_F **Instagram:** taff_mfs
TAFF România: dragos.pintea@taf-f.com